

KRŚ.7013.3.2019

**Zaproszenie do złożenia oferty
na dostawę automatycznej
miejskiej toalety publicznej**

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA PUŁTUSK, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk;

tel.: 23 692 82-14, faks: 23 692 42 96 ;

e-mail um@pultusk.pl

Gmina Pułtusk zaprasza do złożenia ofert, na: „**Dostawę oraz montaż automatycznej miejskiej toalety publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do lokalizacji w terenie objętym nadzorem konserwatora zabytków**”.

Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie: dostawy i montażu prefabrykowanej automatycznej miejskiej toalety publicznej wraz z dokumentacją techniczną, rozruchem urządzenia i przeprowadzeniem szkolenia serwisowego.

Kod CPV – 44211100-3

I. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż automatycznej miejskiej toalety publicznej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w wyznaczonym miejscu.
2. Budynek toalety musi spełniać wymagania: obiekt wolnostojący, parterowy, o prostej formie, jednoizbowy, dach płaski z odprowadzeniem wody z opcją panelu fotowoltaicznego.
3. Prefabrykowana automatyczna, samoczyszcząca się toaleta musi być wykończona zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków.
4. Toaleta musi być ogrzewana, ocieplona, aby mogła funkcjonować przez cały rok.
5. Toaleta musi być przystosowana dla kobiet, mężczyzn, dzieci oraz osób niepełnosprawnych.
6. Elementy wewnątrz toalety muszą być odporne na wandalizm.
7. Drzwi do toalety muszą być ocieplane i otwierane po uiszczeniu opłaty (karta lub bilon).
8. Przy wejściu do toalety musi znajdować się sygnalizacja stanu (wolne/zajęte/awaria/nieczynne).
9. Ściany wewnątrz toalety muszą być wykonane z łatwo zmywalnych materiałów.
10. Podłoga musi być wykonana ze zmywalnego i odpornego na korozję materiału antypoślizgowego z systemem automatycznego zmywania po wyjściu użytkownika (z opcją ręcznego i programowego uruchamiania systemu zmywania wodą pod ciśnieniem).

11. Wejście serwisowe musi umożliwić dostęp do wszystkich urządzeń obsługowych.
12. W obiekcie musi znajdować się czytelna instrukcja obsługi toalety.
13. Budynek musi posiadać widoczne oznakowanie WC na ścianie frontowej.
14. Wejście do budynku musi posiadać zewnętrzne oświetlenie (uruchamiane po zmroku).
15. Przewody wodne muszą być zabezpieczone przed zamarzaniem.
16. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 5 lat.

Parametry techniczne

1. Toaleta powinna być wyposażona w poniższe elementy wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej:
 - miska ustępowa –automatyczny system dezynfekcji i suszenia jej powierzchni, (ma być włączany po każdorazowym użyciu toalety i może się rozpocząć dopiero po opuszczeniu przez użytkownika toalety i zamknięciu drzwi);
 - umywalka z baterią dozującą wodę na dotyk;
 - podajnik na papier;
 - dozownik mydła;
 - automatyczna suszarka do rąk;
 - kosz na śmieci;
 - lustro;
 - wieszak na garderobę;
 - poręcz – uchwyt przy WC i przy umywalce dla osób niepełnosprawnych z odpowiednim atestem.
2. Pozostałe elementy wyposażenia:
 - drzwi stalowe samozamykające się;
 - wentylacja mechaniczna włączająca się z chwilą odblokowania drzwi lub sterowana światłem;
 - system umożliwiający bezpieczne opuszczenie toalety;
 - system alarmowy wraz z instrukcją oraz sygnalizacją zatrzaśnięcia osoby wewnątrz toalety;
 - oświetlenie wnętrza automatyczne tylko na czas użytkowania (w razie braku dopływu energii elektrycznej podczas użytkowania musi włączyć się oświetlenie awaryjne);
 - składany przewijak dla niemowląt z PCV;
 - okno doświetlające odporne na włamanie i zniszczenie.

Prace zostaną wykonane zgodnie z umową, prawem budowlanym i dokumentami stanowiącymi integralną jej część oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i obowiązującym przepisami oraz normami. Urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty przewidziane przepisami prawa budowlanego.

II. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zaproszenia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostaw automatycznych toalet miejskich.

